

Előterjesztés

Készült: Sáska község Önkormányzata Képviselő-testülete által

2015. augusztus 10-én tartandó testületi ülésére

Tárgy: Talajterhelési díjról szóló 2/2008.(VI.20.)önkormányzati rendelet

felülvizsgálata

Előadó: Kovács Nándor polgármester

Előterjesztést készítette: Takács Lászlóné jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A talajterhelési díj fizetésére vonatkozó alapvető szabályokat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény tartalmazza. A törvény alkalmazásakor két feltétel együttes fenn állta, annak vizsgálata szükséges. Egyfelől a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna, vagy egyedi házi kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény léte.

Másik feltétel vizsgálatánál a vételezett víz „forrása” közömbös. Történhet az vezetékes hálózaton kívül fúrt, vagy ásott kútból is, a szennyvízkibocsátás így is megvalósul. A talajterhelési díj megállapításának nem feltétele a vízvezeték építményen belüli kiépítése, fürdőszoba léte, továbbá az sem, hogy az ingatlan épülettel beépített legyen.

2012. február 1-től a 120-ft/m³-ről 1200-ft/m³-re emelkedett a talajterhelési díj mértéke.

Ez alapján talajterhelési díj kiszámítása az alábbi: az éves vízfogyasztás m³ * 1200 Ft * 3 – 3600.-ft/m³ -.

A hármas szorzót pedig a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet és a 2003. évi LXXXIX. törvény 3. számú melléklete határozza meg. Sáska fokozottan érzékeny területen található, ezért a hármas szorzót kell alkalmazni. 2/2012.(I.31.)önkormányzati rendelettel módosítottuk a díj mértékét.

Üzemeltető tájékoztatása szerint 9 lakás van, ami műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. Díjkedvezmény bevezetésével nagyobb esély van arra, hogy a talajterhelési díjat megfizetik.

Kérem a rendelet tervezet elfogadását.

Sáska , 2015. augusztus 3.

Kovács Nándor
polgármester